

## 9006CBI

COOL BLUE INTENSE | Halogenové žárovky do světlometů pro automobily

### Druh použití

- Světlomet
- Ideální pro použití v čirých světlometech

### Výhody produktu

- Stylový vzhled
- Až o 20 % více světla (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- Namodralé světlo pro xenonový vzhled

### Vlastnosti produktu

- Vysoký světelný tok
- Žárovka do světlometu pro nejmodřejší zákonem schválené halogenové světlo
- Moderní design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7)

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry


Příkon	62 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	51,00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Délka	80,3 mm
Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	21,00 g

### Životnost

Životnost B3	260 h
Životnost Tc	520 h

### Další údaje o produktu

Patice	P22d
--------	------

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HB4
---------------	-----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

## Technický list výrobku

---

<b>Order reference</b>	9006CBI-HCB 51W
------------------------	-----------------

---

## Technický list výrobku

---

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321660305	9006CBI	Hard Cover Box 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	126.00 g
4008321660312	9006CBI	Shipping carton box 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm <sup>3</sup>	1370.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.