

64150ULT

ULTRA LIFE | Halogenové žárovka do světlometů



Druh použití

- Světlomet
- Ideální pro použití v čirých světlometech

Výhody produktu

- Ideální celodenní svícení díky dlouhé životnosti
- Až trojnásobná životnost (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- 3 roky záruky (u halogenových žárovkách do světlometů)

Vlastnosti produktu

- Moderní design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7)

Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry


Příkon	68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Délka	67,5 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	6,90 g

Životnost

Životnost B3	1200 h
Životnost Tc	2000 h

Další údaje o produktu

Patice	P14.5s
--------	--------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi


Technický list výrobku

Order reference	64150ULT-HCB 55
------------------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

Technický list výrobku



Others graphics

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321416100	64150ULT	Blister 1	135 mm x 33 mm x 81 mm	0.36 dm ³	15.33 g
4008321416117	64150ULT	Shipping carton box 10	225 mm x 146 mm x 103 mm	3.38 dm ³	238.00 g
4008321416162	64150ULT	Unpacked 2	115 mm x 34 mm x 95 mm	0.37 dm ³	97.82 g
4008321416179	64150ULT	Shipping carton box 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm ³	1109.00 g
4008321416209	64150ULT	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321416216	64150ULT	Bundle 10	50 mm x 70 mm x 116 mm	0.41 dm ³	78.67 g
4008321416223	64150ULT	Shipping carton box 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	996.00 g
4008321416315	64150ULT	Blister 2	116 mm x 22 mm x 77 mm	0.20 dm ³	30.82 g
4008321416322	64150ULT	Shipping carton box 20	235 mm x 146 mm x 146 mm	5.01 dm ³	386.00 g
4052899412170	64150ULT	Blister 1	- x - x -		
4052899412187	64150ULT	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	324.00 g
4052899425187	64150ULT	Unpacked 2	- x - x -		
4052899425194	64150ULT	Shipping carton box 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1208.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.com/am-guarantee

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.